

## **BRITAGENS**

### **Grupos Moveis de Britagem e Classificação**

Grupos Moveis são realizados para a Britagem e selecção de qualquer tipo de material mesmo os particularmente duros e abrasivos. Grupos que permitem reduzir os custos de produção visto serem Moveis o que permite serem alimentados directamente no local de extracção e se poderem deslocar facilmente ao longo da linha de extracção.



Fornecemos Equipamentos de Britagem Primária e Secundária com peso total desde 21Tn com boca de 720x550mm até 88Tn e boca de 1300x950mm. Unidades de Crivagem Moveis com as dimensões desde 1250x3500mm com dois andares, até 1500x4500mm com três andares.

### **Britadores de Maxilas**

Britadores de Maxilas são Máquinas estudadas para cobrir as exigências que em dimensão quer em capacidade produtiva da totalidade da Pedreira.



Este britador resolve qualquer problema de britagem da quase totalidade dos materiais, mesmo os mais duros e abrasivos.

Fornecemos Equipamentos com dimensões de boca desde 600x240mm, até 2000x1750mm. Com produção desde as 29Tn/hora até ás 1000Tn/hora.

## Moinhos Impactores

Moinhos Impactores de eixo horizontal, são Máquinas para a britagem primária, secundária ou terciária de material dos mais variados tipo e durezas. São estudados e realizados de moda a obterem elevadas produções de britados de óptima qualidade.

Moinhos de eixo vertical, são caracterizados por uma elevada produção, mantendo constante ao longo do tempo, uma óptima cubicidade e granulometria do material com uma manutenção mínima.




As peças de desgaste podem ser fornecidas nas mais variadas ligas metálicas, de forma a satisfazer as exigências do tipo de material a britar.

Fornecemos Equipamentos com dimensões de boca desde 110x650mm, até 2000x650mm. Com produção desde as 20Tn/hora até às 1200Tn/hora.

## Moinhos Cónicos

Moinhos Cónicos são Máquinas com elevada capacidade para trituração do material. O Moinho cónico é a solução ideal para britagem secundária do material particularmente duro e abrasivo.




Fornecemos Equipamentos com produção desde as 20Tn/hora até às 750Tn/hora.

## Alimentadores

Alimentadores são Máquinas construídas e estudadas para alimentarem um Moinho primário, secundários ou terciário.

Fornecemos Alimentadores de três tipos:

- Lagartas. Dimensões de boca desde os 600mm até aos 1600mm.



- Vibrantes. Dimensões de boca desde os 430x220mm até aos 1000x500mm.



- Tela. Dimensões de boca desde os 400mm até aos 2000mm.

---

## Grelha de Discos

Grelhas de Discos são Máquinas particularmente robustas, com capacidade de trabalhar em condições muito difíceis. Ideais para o trabalho de Pré Crivagem e limpeza de grandes volumes de rocha ou Tout Venant mesmo muito húmido com altas percentagens de material sujo.

Fornecemos Grelhas de Discos com dimensões de boca desde os 860mm, até aos 1970mm. Com produção desde as 240Tn/hora até às 1200Tn/hora.



---

## Crivos Vibrantes

Crivos Vibrantes são Máquinas que resolvem quase todas as situações de selecção desde crivagem de produtos grossos até produtos finos. Para quase todo o tipo de materiais, com uma vasta gama de produções.

Para classificação de Inertes fornecemos Crivos Vibrantes desde os 2000x825mm até aos 7000x2060mm com dois até quatro andares.

O fornecimento dos Crivos Vibrantes vem equipado com redes de Aço, Anti - Colmatantes, Borracha ou Poliuretano.





Fornecemos Crivos Vibrantes do tipo GRIZZLY que se destinam á crivagem de materiais de grandes dimensões. Com dimensões desde os 2000x800mm até aos 5000x1800mm e produções desde 125Tn/hora até 420Tn/hora.

### Telas Transportadoras

Telas Transportadoras se destinam á alimentação e stokagem de Inertes.

A sua construção é de duas formas:

- Estrutura armada em porfies.
- Estrutura em chapa quinada.

Fornecemos Telas Transportadoras com diversas dimensões.

